



Beantwoording rondvragen

18R.00063

Van : Wethouder W.J.P. Kok
Portefeuille(s) : Openbare Ruimte
Datum : 29-01-2018
Contactpersoon : F. Steenbergen
Tel.nr. : 8453
E-mailadres : steenbergen.f@woerden.nl

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over bomen Hervormde begraafplaats Oudewater n.a.v. aangescherpt bomenreglement 2017

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CU / SGP tijdens de vergadering van het forum Ruimte van 28 november 2017.

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Beantwoording van de vragen:

VR. 1. Kunnen er 8 bomen van de beschermde bomenlijst gehaald bij de begraafplaats?

Nee dit is niet mogelijk. De bomen staan op de beschermde bomenlijst en zijn gezamenlijk (als laan) aangemerkt als beschermd stadsgezicht. De beschermde bomenlijst is vastgesteld door het college. Hiermee is aangegeven dat de bomen op de lijst waardevol zijn om te beschermen, onder andere tegen kap. Het beleid is erop gericht om duurzaam om te gaan met het bomenbestand. Een boom die eenmaal op de lijst staat kan alleen om zwaarwegende redenen van de lijst worden verwijderd (bijvoorbeeld als de boom een gevaar gaat opleveren voor de omgeving). De bomen zijn gezond en vitaal en kunnen onder de huidige omstandigheden nog zeker 30 jaar blijven staan.

VR. 2. Deze bomen veroorzaken ongelooflijk veel overlast, wat bekend is bij college. Naalden en blad zijn van een zo'n vettig soort dat ze nauwelijks te verwijderen zijn van grafzerken en grind (vandaar dat dezelfde soort bomen vorig jaar gerooid zijn aan de Lijnbaan). Afgelopen week zijn een aantal vrijwilligers en hoveniers aantal dagen bezig geweest om de rotzooi op te ruimen. Dit was dit jaar niet de eerste keer (en zal ook niet de laatste keer zijn). Dit opruimen moet wel geschieden anders trapt men bij begrafenissen alles in het grind. Grind is ook om deze reden al vervangen op kosten van een begrafenisondernemer. Onze gemeente zorgt voor veel overlast en is niet thuis om de kosten te betalen. Wanneer gaat onze gemeente meebetalen?

Voor overlast van blad en naalden worden geen gezonde bomen verwijderd. Nergens in Oudewater. Als de naalden vallen in de herfst dan duurt dit circa 6 tot 8 weken. Als op dat moment elke week de naalden op 1 hoop worden geblazen dan gaan de naalden niet in het grind zitten. Met 6x blazen lukt dit zonder problemen en hoeft het grind niet te worden verwijderd. dat scheelt veel kosten.

De bomen op de Lijnbaan zijn niet verwijderd omdat zij andersoortig overlast gaven.

VR. 3. College heeft hierover vorig jaar ambtelijk advies ingewonnen bij onze organisatie in Woerden. Advies bomen laten staan want deze zijn €70.000 stuk waard. Kunt u deze ambtenaar morgen uitnodigen op het forum?

De bomen vertegenwoordigen gezamenlijk een kapitaal van € 72.000,- gebaseerd op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Het is kapitaalsvernietiging als deze gezonde bomen worden gekapt.

VR. 4. Waarom niet altijd externen inschakelen bij adviezen?

Voor dit soort simpele casussen wordt geen externe ingehuurd. Deze kennis is geborgd binnen de gemeente. Een externe adviseur zal hetzelfde advies geven maar is een extra belasting op de begroting. Een externe wordt alleen ingeschakeld bij bomen met een afwijking, of mogelijk gevaar schuilt wordt geconstateerd en die nader onderzocht dient te worden. Dat is hier niet het geval.

VR. 5. Beheerder begraafplaats is genegen voor de helft bij te dragen in de kosten. Hiervoor worden dan ook grote bomen teruggedraagt. Dezelfde bomen als nu om de begraafplaats staan. Zo krijgen we gelijk een mooi geheel, en de begraafplaats heeft een mooiere uitstraling. Wethouder Vermeij heeft vorig toegezegd hier aan mee te werken. Wat de kosten betreft, dit gaan we halen uit ons groenbeheer. Wanneer gaan onze andere twee collegeleden hiermee aan de slag?

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W, inclusief toenmalig wethouder Vermeij, conform advies ingestemd met het niet verwijderen van de bomen (afwijzen verzoek tot kap).

Gezonde bomen verwijderen doen wij niet en drukken dan ook niet op de begroting. In het huidige groenbeheer is geen ruimte voor dit soort acties.

De bomen worden niet gekapt waarmee wordt vastgehouden aan het beleid. De bomen blijven als beschermd stadsgezicht gehandhaafd.

Bijlagen:

- Brief vraag kap bomen begraafplaats Oudewater (Corsa nummer 18.001657)
- Collegebesluit kapverzoek bomen begraafplaats Hervormde Kerk, 15 november 2016 (Corsa nummer 18.001658)

W.J.P. Kok
wethouder

Aan: B. Vermeij

Oudewater

Betreft: gemeentelijke bomen langs begraafplaats Waardsedijk 106

Bert,

N.a.v ons telefoongesprek het volgende: We zijn benadert door de beheerder van de begraafplaats om de overlast die zij hebben van de gemeentelijke bomen aan de Waardsedijk. Het zijn dezelfde bomen als op de Lijnbaan. We hoeven u dan ook niet te overtuigen van de overlast die deze bomen geven. Om u toch een indruk te geven heeft een specialist het voor u in kaart gebracht. Op de bijgaande tekening is te zien dat afhankelijk van windsnelheid de naaldoverlast tot 35 m op de begraafplaats komt. Deze overlast is uiterst moeizaam te verwijderen en geeft veel extra werk aan de beheerder. Een begraafplaats met een openbaar karakter hoort er tiptop uit te zien.

Daar deze bomen van de gemeente Oudewater zijn vragen zij u om deze te verwijderen. Om op de begraafplaats een fraaie intree te behouden willen zij hier berken planten van 5,5 m hoog. Deze staan nu ook al als een singel om de begraafplaats heen. Om nu dezelfde hoogte bomen te planten ontstaat er dan een fraai geheel.

U gaf in ons telefoongesprek aan dat er in de voorziening Groen wel een budget te vinden was. De Hervormde gemeente heeft informeel aangegeven als de gemeente zorg draagt voor het afzagen bomen en wegvrezen stronken, de hervormde gemeente zorg wil dragen voor nieuwe bomen, waterdrain en boomverankering. Zie hiervoor de bijgaande offerte van de hovenier.

Voor verdere informatie kunt u zich het beste melden bij de beheerder van de begraafplaats: Sam van de Klis, Havenstraat 7, 3421 BS Oudewater onder telefoonnr. 06-20978956.

S.v.d.klis@kpnplanet.nl

Vertrouwede u voldoende te hebben geïnformeerd tekenen we na een vriendelijke groet,

Jan Broere

Prijsopgave

PPH.03.2016-A35

Betreffende het verwijderen van 8 Metaseqouia en het aanplantrn van 8 Carpinus betulus langs de Hervormde Begraafplaats Oudewater Waardsedijk 106, 3421 NH Oudewater



Omschrijving

Afzagen op maaiveldhoogte van 8 metaseqouia met behulp van telekraan, stammen ontdoen van takken en afkorten, takken versnipperen en stammen afvoeren.

Prijs: € 2.280,00

Meerprijs stronken wegfrezen, pulp afvoeren en gaten opvullen met aarde (in elk geval nodig bij herplant van bomen)

Prijs: € 1.225,00

Leveren en planten 8 Carpinus betulus 'Fastigiata', maat 20-25, hoogte ca. 5,5 mtr.

Inclusief waterdrain en boomverankering

Bedrag: 2.600,00

Al de voornoemde bedragen zijn exclusief BTW

algemeen

Deze offerte is vrijblijvend en bedoeld als oriëntatie op te maken kosten bij het verwijderen en/of aanplanten van bomen parallel aan de Waardsedijk langs de begraafplaats.

uitvoering

Indien er geen broednesten van vogels aanwezig zijn, kan dit gedurende het hele jaar 2016 worden uitgevoerd

geldigheidsduur

Deze prijsopgave geldt t/m 31 december 2016

betaling


Facturering geschiedt na het gereedkomen van de werkzaamheden.

De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan.

voorwaarden

Op deze offerte zijn de Algemene Consumenten Voorwaarden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) van toepassing.


Driebruggen, 14 maart 2016



Waardsedijk 106

situatietekening (2) gemeentelijke bomen langs begraafplaats Waardsedijk 106 - Oudewater

boomsingel van *Capinus betulus* 'Fastigiata'



situatietekening (1) gemeentelijke bomen langs begraafplaats Waardsedijk 106 - Oudewater

zone naaldenoverlast (afhankelijk van windsnelheid)

35 mtr.

30 mtr.


0 mtr.

boomsingel van *Carpinus betulus* 'Fastigiata'

boomsingel van *Carpinus betulus* 'Fastigiata'

8 stuks te planten *Carpinus betulus* 'Fastigiata' 20-25

Waardsedijk



situatietekening vervanging gemeentelijke bomen langs begraafplaats Waardsedijk 106 - Oudewater



VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Van: <i>F. Steenbergen</i>	Tel nr: <i>8453</i>		Nummer: 16A.01098
Datum: <i>9 november 2016</i>	Team: <i>Realisatie en Beheer</i>		
Tekenstukken: <i>Nee</i>	Bijlagen: <i>1</i>		
Afschrift aan: <i>P. van de Staaij, B. Bontje, M. Goossens</i>			
N.a.v. (evt. briefnrs.): <i>n.v.t.</i>			
Onderwerp: Kapverzoek bomen begraafplaats Hervormde Kerk			

Advies: In te stemmen met Scenario 1, Verzoek tot kap afwijzen

		Begrotingsconsequenties	Ja						
B. en W. d.d.: 15/11/2016									
Besluit 15-11-2016: Conform advies.									
Portefeuillehouder: wethouder L.W. Vermeij									

Inleiding:

Het kerkbestuur van de Hervormde kerk heeft in een brief verzocht om de bomen langs de Hervormde begraafplaats te kappen. Zij ondervinden overlast op de begraafplaats van de naalden die in de herfst van de bomen afvallen.

Uit de bijgevoegde brief blijkt dat de wethouder een toezegging heeft gedaan om de bomen te verwijderen.

De bomen staan op de beschermde bomenlijst en zijn gezamenlijk (als laan) aangemerkt als beschermd stadsgezicht. De beschermde bomenlijst is vastgesteld door het college. Hiermee is aangegeven dat de bomen op de lijst waardevol zijn om te beschermen, onder andere tegen kap. Het beleid is erop gericht om duurzaam om te gaan met het bomenbestand.

Hieronder zijn twee scenario's uitgewerkt over hoe omgegaan kan worden met deze bomen:

Scenario 1

Huidig beleid toepassen: Verzoek tot kap afwijzen

De bomen worden niet gekapt waarmee wordt vastgehouden aan het beleid. De bomen blijven als beschermd stadsgezicht gehandhaafd.

De bomen zijn robuust en beeldbepalend binnen het stadsgezicht.

De bomen zijn tegen minimale onderhoudskosten te onderhouden.

De overlast van naalden duurt ca maar 8 weken.

Argumenten:

1.1 Gezonde bomen worden niet gekapt. De bomen zijn gezond en vitaal en kunnen onder de huidige omstandigheden nog zeker 30 jaar blijven staan.

1.2 De bomen zijn beschermd en maken deel uit van het beschermd stadsgezicht

1.3 De bomen vertegenwoordigen een gezamenlijk bedrag van € 72.000,- gebaseerd op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Het is kapitaalvernietiging als deze gezonde bomen worden gekapt.

1.4 Het op verzoek weghalen van de bomen schept een precedent. Een boom geeft altijd in meer of mindere mate overlast maar ook veel belevingsplezier. Bomen die gezond zijn, worden nooit gekapt omdat omwonenden last hebben van bijvoorbeeld bladeren, naalden en zaden. Dit past niet in het huidige beleid. Er zijn diverse vergelijkbare locaties in Oudewater waar bewoners of gebruikers last hebben van bomen. Hier zitten ook locaties bij waar, net zoals in deze situatie, de bomen beschermd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Waardsedijk ter hoogte van huisnummer 225, Biezenwal en het Lefebureplein, etc.

Kanttekeningen

1.1 De overlast die men ervaart op de begraafplaats blijft bestaan als de bomen niet worden gekapt.

Scenario 2

Afwijken van het beleid: Verzoek tot kap honoreren en na de kap de laan herstellen met zes linden

Er wordt afgeweken van het beleid. De 8 bomen worden gekapt en vervangen door 6 linden (*Tilia cordata*).

De bomen worden dicht bij de rijweg geplant zodat deze meer in het bestaande lint komen te staan.

De bomen passen daarmee binnen het lint van linden langs de Waardsedijk. Met de aanplant van forse linden (maat 30-35) zal de laanstructuur hersteld worden en het beschermd stadsgezicht behouden.

De onderbegroeiing van heesters wordt door het verwijderen van de bomen flink beschadigd. Raadzaam is om de heesters te verwijderen en het plantvak in te zaaien met graszaad.

Linden direct op de beschermde bomenlijst plaatsen

Deze linden worden direct op de beschermde bomenlijst geplaatst als beschermd stadsgezicht.

De kap- en plantwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden door de gemeente.

Verdeling van de kosten

Laat het kerkbestuur de helft van de kosten op zich nemen en voorafgaand aan de werkzaamheden overmaken aan de gemeente Oudewater t.b.v. deze groenaanpassing.

Argumenten

2.1 De Linden sluiten aan bij de rest van de laanstructuur op de Waardsedijk en de binnenstad van

Oudewater. Hier staan namelijk ook linden.

2.2. Met het planten van laanbomen zal de bomenlaan en het beschermd stadsgezicht hersteld worden.

2.3. De bomen worden gekapt op verzoek van het kerkbestuur. Het kerkbestuur daarom verzoeken mee te betalen aan de omvorming.

Kanttelingen

2.1. De kap en aanplant van deze bomen brengt extra kosten met zich mee die ten laste komen van het groenbudget (6.5600.102.34.000). Dit is niet beschikbaar in de begroting. De offerte die het kerkbestuur aanbood is niet volledig. In de offerte is bijvoorbeeld niet meegenomen dat de heesters die onder de bomen staan na de kap kapot zijn en daarom verwijderd en afgevoerd moeten worden. De linden dienen van groter formaat te zijn dan de door het kerkbestuur voorgestelde bomen om de laanstructuur direct meer body te geven. Ook is er nog afwerking nodig aan het terrein (egaliseren en inzaaien) om het geheel er weer netjes uit te laten zien.

2.2 De kapitaalsvernietiging van € 72.000,- staat niet in verhouding met de overlast die men ervaart van de afvallende naalden.

2.3 Bij kap zal de overlast van naalden worden weggenomen maar zal dan vervangen worden door blad van de nieuwe en bestaande bomen (linden). Het schoonmaken van de begraafplaats blijft nodig.

2.4. Het zal zeker 30 jaar duren voordat de nieuwe bomen dezelfde omvang hebben als de huidige bomen. De aanplant van een forse maat bomen zal daar geen verandering in brengen.

2.5 Met de aanplant van linden wordt afgeweken van het voorstel van het kerkbestuur om *Carpinus betulus* 'Fastigiata' aan te planten.

2.6. Als het kerkbestuur niet bijdraagt dan zijn de kosten voor de gemeente € 8.125,- excl. BTW. Het budget wordt dan met € 4.000,- overschreden. Dit zijn eenmalige kosten.

De bevoegdheid van het college komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

Het college van B & W is bevoegd vanuit de APV om in te stemmen met zaken rondom de beschermde bomenlijst.

Beoogd effect:

Behoud van de laanstructuur als beschermd stadsgezicht

Argumenten:

Zie scenario's

Kanttkening:

Zie scenario's

Financiën:

Scenario 1.

Geen financiële gevolgen

Scenario 2.

De kosten voor het verwijderen van de bomen en beplanting en heesters, grondverbetering, opnieuw aanplanten en inzaaien met gras zijn ruwweg geschat op: € 8125,- exclusief BTW

Bijdrage kerkbestuur 50% € 4062,50 exclusief BTW

Kosten gemeente Oudewater € 4062,50 exclusief BTW

Breng dit ten laste van het budget 65600102 34000

De onderhoudskosten zijn globaal gelijk.

Uitvoering:

Bij keuze van scenario 2 zal de gemeente de kap en aanplant coördineren.

Communicatie / Website:

Het kerkbestuur zal op de hoogte gebracht worden van het collegebesluit.

Ondernemingsraad:

n.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Vaststellen Beschermd Bomenlijst (2012)

Bijlagen:

Brief van dhr. J. Broere met verzoek te verwijderen bomen + Prijsopgave van hoveniersbedrijf Plant Plan voor het verwijderen van de bomen en aanplant vervangende bomen incl. toezegging wethouder.
Corsanummer 16.023456