

Beantwoording technische vragen

D/21/039293
Z/21/027838



Vragen gesteld door: Fractie gemeenteraad
Van de Fractie(s) : VVD-D66
Op datum: 20 oktober 2021
Naar aanleiding van: Programmabegroting 2022-2025
Datum beantwoording: 25 oktober 2021
Opsteller: Rene Engels

Beantwoording van de vragen van de fractie VVD-D66 deel 2. Zie bijgevoegd Excel documenten.

Bijlagen:

Excel document : Vragen – antwoorden deel 2 met nummer: D/21/039348
Excel document : Kapitaallasten 2.1. en 2.4 met nummer : D/21/039347
Excel document : Leerlingenprognose met nummer : D/21/039344

nr. vraag	Bladzijde nummer	Vraag	Antwoord
1	4 - 33 - 49	Graag ontvangen wij een update van de investeringsbegroting van de Klepper gespecificeerd naar reeds verstrekte kredieten c.q. gemaakte kosten en te verwachten, nog niet gerealiseerde, uitgaven (in de tijd, per jaar)	Een financiële businesscase wordt door ons opgesteld. Hierin worden alle door u gevraagde zaken duidelijk.
2	4-21-73	Graag ontvangen wij een update van de terugkoop van de verlichting uitgesplitst naar de huidige en de beoogde situatie na terugkoop waaruit de business case blijkt.	We zitten in de slotfase van de onderhandelingen. Zodra er meer duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd.
3	7	Wat zijn de te verwachten opbrengsten en kosten van de grondexploitatie Kerkwetering?	Deze zijn nog niet bekend. Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een startnotitie.
4	7 - 42	Wat zijn de te verwachten kosten van de sloop van de Eiber en daaropvolgend welke bestemmingen kent deze grond en wat zijn de te verwachten opbrengsten van de grond?	Over de planvorming voor de herontwikkeling wordt u nog geïnformeerd. De gestelde vragen worden hierin beantwoord.
5	8	Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (rioolheffing) onder de noemer 'vanuit de financiële herorientatie' en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater hierop hebben?	In de Kadernota 2022-2025 hebben wij het volgende aangegeven. We streven naar 100% kostendekkendheid in de tarieven. Daar zit een zekere interpretatie in, maar we blijken nog iets aan de veilige kant te hebben gezeten. Kosten van Baggeren mogen worden doorberekend in de tarieven voor de rioolheffing. Gekeken is hoe hoog deze doorbelasting is. Geconcludeerd kon worden dat er nog € 66.385 aan lasten kan worden doorbelast in het tarief van de rioolheffing. Hetzelfde is gedaan voor de afvalstoffen. Gebleken is dat er meer BTW kan worden doorbelast in het tarief. Het betreft hier een bedrag van € 60.000. In totaal wordt er € 126.385 meer doorbelast in de tarieven.
6	8	Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (afvalstoffenheffing) onder de noemer 'vanuit de financiële herorientatie' en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater hierop hebben?	Zie antwoord op vraag 5.
7	16	Wat betreft de exploitatiebijdrage dierenhulpverlening?	Betreft gemeentelijke bijdrage dierenhulpverlening 2021 conform overeenkomst d.d. 15 mei 2012 tussen Dieren Opvang Centrum Reijerscop en gemeente Oudewater (wettelijke bijdrage op basis van aantal inwoners). Volgens factuur gaat het om Dierenhulpverlening: Asielopvang en Dierenambulancevervoer: 10.138 à € 0,30 = 3.041,40. Bijdrage huisvesting Asiel Reijerscop: 10.138 à € 1,00 = 10.138,00. Sub-totaal exclusief BTW = € 13.179,40.

8	17-18	Zijn er voorbereidende studies verricht m.b.t. een mogelijk nieuw treinstation in de gemeente Oudewater, en zo ja wat zou de financiële impact zijn?	Nee.
9	21	Graag ontvangen wij een specificatie van de opbouw van de kapitaallasten, uitgesplitst naar interest (bedrag en percentage), afschrijving (aankoopwaarde en termijn) etc. voor 2021 en 2022 afzonderlijk om zo het vergelijk te kunnen maken. Dit voor zowel de kapitaallasten a.g.v. asfaltelementen etc. (2.1), beschoeingen (2.4) als rioolinvesteringen (7.2).	Zie bijlage D/21/039347: Kapitaallasten 2.1 en 2.4.
10	19	Wat is het beoogde financiële voordeel van het overdragen van de verbinding tussen de A12 en N228 voor de komende jaren? Graag specificeren naar besparingen op onderhoudskosten en investeringen (per jaar).	Uitgangspunt bij de gesprekken is : aard van weg inclusief brug is provinciaal karakter. Met name de lasten voor de brug zijn te groot voor Oudewater. Evenals de (toekomstige) ontwikkeling van de weg. Besparingen zijn niet aan de orde. Hooguit het vermijden van toekomstige uitgaven.
11	42	Wat is ontwikkeling van het aantal basisschoolleerlingen per school in Oudewater (en Hekendorp) over de periode 2018-2024?	Zie hiervoor de bijlage leerlingprognoses (D/21/039344) Oudewater basisonderwijs
12	45	Waar hebben de extra onderhoudskosten van de Eiber betrekking op, en is dit noodzakelijk i.v.m het eveneens gemelde voorstel om de Eiber te sluiten?	Deze kosten komen uit het oude meerjarenonderhoudsplan. De kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed. In de raad van december leggen wij u een vernieuwd onderhoudsplan voor. Hierin is rekening gehouden met het feit dat de Eiber zal worden gesloopt. De begroting 2022 wordt hierop aangepast.
14	56	Welk deel van de extra DVO-bijdrage betreft de indexering? Zijn de kosten constructeur, boa en horecacoördinator als voorstel opgenomen of ligt daar een onderliggend besluit aan ten grondslag?	De DVO is geïndexeerd met de loonkostenstijging en het gedeelte overhead met de IMOC-index. De kosten van de constructeur, boa en horecacoördinator is een verschuiving van budgetten binnen de begroting. Nu zijn de lasten op 1 plek zichtbaar. De toelichtingen op de verschuiving staan op de bladzijden 16 en 56 bij de verschillenanalyses.
15	65	De stille reserves van de gemeente Oudewater worden vanwege hun speculatie karakter op 0 gewaardeerd. Wat zou er onder deze stille reserves verantwoord kunnen worden?	Stille reserves zijn het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde van verschillende activa. Deze reserves kunnen pas gerealiseerd worden bij bijvoorbeeld verkoop van een gebouw en worden daarom niet gewaardeerd.
16	66	DVO is in 2020 opnieuw verlengd, wat zou dit risico van 500K kunnen behelsen en waarom wordt de kans dan ook nog op gemiddeld ingeschat?	Het risico op meerkosten t.o.v. hetgeen in de DVO is afgesproken, door bijvoorbeeld additionele verzoeken of onvoorziene omstandigheden.
17	66	De impact van de effecten van de Corona maatregelen zou per heden goed ingeschat moeten kunnen worden, wat zou een effect van 400K moeten hebben in de toekomst?	Het coronavirus is nog steeds niet uitgebannen, nieuwe varianten kunnen ontstaan waar de huidige vaccins geen bescherming voor bieden.

18	68	Is het mogelijk een overzicht te verschaffen van de uitstaande garantie van de leningen van de Sporthal en de tennisvereniging (aanvangsdatum, garantiebedrag, huidige hoofdsom en einddatum lening)?	Zie pagina 182 van de jaarrekening 2020.
19	96	De resultaten van de Vitens zijn zeer positief, bij welke solvabiliteitsratio gaat Vitens weer over tot uitbetalen van dividend aan haar aandeelhouders?	De verwachting is bij een gezonde solvabiliteitsratio. Deze ligt tussen de 25 en 40%.
20	97	Is in de prognose van het aantal leerlingen in Hekendorp rekening gehouden met mogelijke nieuwbouw in Hekendorp?	Nee, de nieuwbouw is op dit moment te onzeker.
21	104	Is de beoogde positief sluitende exploitatie DNSII reeds als bate in de begroting meegenomen?	Nee.
22	112	Welke posities zijn opgenomen onder de overige langlopende geldleningen binnen de financiële vaste activa?	Dit betreft de startersleningen via SVN en een achtergestelde lening Vitens N.V.
23	114	Indien de verbinding tussen de A12 en N228 wordt overgedragen aan de provincie, vervalt dan de investering in de Hoenkoopse Brug?	Uitgangspunt bij de gesprekken is : aard van weg inclusief brug is provinciaal karakter. Met name de lasten voor de brug zijn te groot voor Oudewater. Evenals de (toekomstige) ontwikkeling van de weg. Besparingen zijn niet aan de orde. Hooguit het vermijden van toekomstige uitgaven.
24	114	Wat betreft het 'gladheidsmeetstation'?	Een gladheidsmeetsysteem betreft een sensor in de weg die afleest wat de temperatuur van het wegdek en de lucht is. Verder met de sensor het zoutgehalte van de weg. Op basis van deze gegevens wordt een eventueel strooiplan vastgesteld.
25	114	Hoeveel bomen worden er geplant met een investeringstranche van 200K, betreft dit vervanging of uitbreiding van het groen?	De investeringstranche wordt ingezet ter vervanging van bomen binnen het huidige areaal. De 200K is niet gekoppeld aan een vast aantal te planten bomen. Afhankelijk van de locaties en de daaraan gekoppelde kosten kunnen meer om minder bomen worden gedaan. Bomen in een stedelijke omgeving kosten in de regel meer dan bomen in het buitengebied.
26	114-115	Waar is de afschrijvingstermijn van 15 jaar m.b.t. de drukriolering elektronische delen van diverse investeringen op gebaseerd?	De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota financiële sturing.

27	120	Hoe wordt de opbouw van de voorziening wethouderspensioen bepaald en wat betreffen de onttrekkingen in 2022?	De opbouw van de voorziening wethouderspensioen wordt bepaald door de actuele waard berekeningen wethouderspensioen. Deze berekeningen worden jaarlijks gemaakt op basis van de wet APPA. De actuele waarde berekening is afhankelijk van de rekenrente en de sterftetabel. Zodra de actuele rekenrente in december bekend wordt gemaakt ontvangen wij de actuele berekeningen. De onttrekking in 2022 is de hoogte van de uit te betalen wethouderpensioenen in 2022. Indien er geen pensioenverhoging plaatsvindt zijn wordt er € 17.255,- aan wethouderpensioen uitgekeerd.
----	-----	--	--

Nieuwe prognose

School/teldatum	Aanwezig		Prognose									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Immanuel	159	151	155	152	149	143	142	141	142	140	141	142
St Jozef	240	221	218	220	217	200	198	197	198	196	196	198
Klavertje 4	191	194	194	193	200	194	192	192	193	190	191	192
Maria	174	202	208	209	210	208	206	205	206	204	204	206
Schakels	69	54	54	55	55	54	54	54	54	53	53	54
Goejanverwelle	58	50	45	41	34	32	33	32	32	32	33	34
Totaal	891	872	874	870	865	831	825	821	825	815	818	826

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
143	147	150	151	151	150	149	147
200	206	209	210	210	210	208	206
194	200	203	204	204	204	203	200
208	214	218	219	219	218	217	214
54	56	57	57	57	57	57	56
35	35	33	34	33	31	30	30
834	858	870	875	874	870	864	853