

Beantwoording technische vragen

D/21/042915
Z/21/032354



Vragen gesteld door: De heer Wijngaarden (CDA)

Van de Fractie(s) : CDA

Op datum: 22 april 2021

Naar aanleiding van: Toezegging 754: Reactie op bezwaar afsluiten Ruige Weide (brief A14 – 22-4-2021)

Datum beantwoording: 24 november 2021

Opsteller: Ronald van der Marel

Beantwoording van de vragen:

Vraag

Wethouder Kok heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april 2021 toegezegd om na te gaan of een reactie is gestuurd inzake brief A14 ('Bezwaar afsluiten Ruige Weide'). Als dit niet gebeurd was, zou dit alsnog gebeuren. Hierbij is tevens toegezegd om de gemeenteraad hiervan een kopie te sturen.

Antwoord

De brief was door omstandigheden ten tijden van de raadsvergadering niet verzonden. Zoals toegezegd door wethouder Kok is dit nadien alsnog gebeurd. De reactie op brief A14 is op 26 april 2021 opgesteld, aansluitend verzonden en als bijlage aan deze beantwoording toegevoegd.

Bijlagen:

1. Reactie op brief A14 met als onderwerp Afsluiting Ruige Weide, werkzaamheden Driebruggen
Document kenmerk Z/21/014159 / D/21/018191



Bezoek: Waarsedijk 219
3421 NE Oudewater

Post: Postbus 100
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348
Fax: (0348) 428451
info@oudewater.nl
www.oudewater.nl

KvK-nummer:
53878388
IBAN-nummer:
NL88BNGH0285006789



Onderwerp: Afsluiting Ruige Weide, werkzaamheden Driebruggen

Uw kenmerk: Uw brief van: 24-02-2021 Datum: 26 april 2021
geregistreerd onder nr.:

Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz.
D/21/018191

Geachte 

Door omstandigheden heb ik helaas later dan gewenst kennis genomen van uw brief van 24 februari 2021 (kenmerk D/21/018188) met betrekking tot de "Afsluiting Ruige Weide, werkzaamheden Driebruggen", waarin u uw zorg uit over de gevolgen van de werkzaamheden rondom Driebruggen en de afwikkeling van het verkeer.

Omleidingen

Zoals in de reactie van 5 februari jl. beschreven proberen wij onze afwegingen zo zorgvuldig mogelijk te maken om de hinder en de risico's tijdens werkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken. De werkzaamheden aan de brug zouden geen overlap hebben met de werkzaamheden aan de infrastructuur in Driebruggen. Echter door uitloop van de werkzaamheden door de ingekomen vorstperiode in februari, is er sprake van een korte overlap. Dit brengt meer hinder met zich mee dan vooraf gecommuniceerd, gezien de planning van de verschillende aannemers hierop aangepast moest worden. Desalniettemin is de bereikbaarheid voor de Ruige Weide en daarmee uw Kattenhotel steeds geborgd.

Periodiek overleg werkzaamheden Driebruggen

Om alle werkzaamheden en de hiermee samenhangende bereikbaarheid goed af te stemmen, is er de afgelopen periode regelmatig overleg geweest tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Oudewater en de Veiligheidsregio Utrecht. Tijdens één van de eerste overleggen is voor de werkzaamheden die in Driebruggen gaan plaatsvinden door wethouder Kok direct duidelijk aangegeven dat de Ruige Weide en de Hekendorpse Buurt geen onderdeel mogen zijn van de omleidingsroutes. Hier is door gemeente Bodegraven-Reeuwijk gehoor aan gegeven, door voor dit project vanaf medio mei een omleidingsroute over de Hogebrug (de weg langs het spoor van Papekop naar Hogebrug) in te gaan stellen. De werkzaamheden aan de brug over de Wiericke bij Hogebrug, zijn eind januari uitgevoerd en er staan voor deze brug verder geen activiteiten gepland.

Bereikbaarheid Ruige Weide

Zoals in de brief van 5 februari jl. aangegeven, begrijp ik uw reactie en de teleurstelling dat de Ruige Weide voorlopig nog enige tijd hinder zal ondervinden van de diverse werkzaamheden. De Ruige Weide is onderdeel van het landelijk gebied waar de gevolgen van bodemdaling goed te merken zijn en waar groot onderhoud op gezette tijden noodzakelijk is om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen. De aannemer doet zijn best om naast de nood- en hulpdiensten ook de omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk doorgang te bieden over het projectterrein langs



de Kerkwetering/ Brug Tappersheul. Dit geschiedt in onderling overleg en verloopt tot op heden goed. Wellicht kan dit ook u helpen bij uw bedrijfsvoering.

Contact

Mocht u de meest actuele stand van zaken willen weten of nog meer vragen hebben over het vervolg van de werkzaamheden en de bereikbaarheid, dan is het advies om direct contact te houden met [REDACTED] (omgevingsmanager aannemer Schouls), aangezien hij beschikt over de meest actuele informatie. Hij is te bereiken via [REDACTED] of telefonisch via [REDACTED]

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[REDACTED]
Beheerder Civiele Kunstwerken

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.